



CODESYS OPC DA Server SL

Der CODESYS OPC DA Server SL ermöglicht eine direkte OPC DA Kommunikation zu allen CODESYS programmierbaren Steuerungen.

(Zum Test ist eine 30 Tage Demo-Lizenz verfügbar.)

Produktbeschreibung

Der OPC DA-Server ist in der Lage, gleichzeitig mit V3- und V2.3-Steuerungen zu kommunizieren. Außerdem kann eine fehlende Steuerung simuliert werden. Dann wird, statt auf den Symbolvorrat der Steuerung zuzugreifen, eine Symboldatei mit Symbolvorrat dem OPC DA-Server zur Verfügung gestellt. (XML-Datei oder SDB-Datei).

Eine ausführliche Beschreibung des Funktionsumfangs und der Inbetriebnahme findet sich im Benutzerhandbuch zur CODESYS OPC DA Lösung (Teil des Setups).

Der CODESYS OPC Server V3 unterstützt dabei folgende OPC-Spezifikationen:

- OPC Common Definitions and Interfaces Version 1.0
- Data Access Custom Interface Standard Version 1.0
- Data Access Custom Interface Standard Version 2.05A
- Data Access Custom Interface Standard Version 3.0
- Data Access Automation Interface Standard Version 2.0
- Alarms and Events Custom Interface Version 1.1

Die Kommunikation zwischen dem OPC-Server und der Steuerung kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Gateway V3
- Gateway V2.3
- ARTI
- ARTI3
- SIMULATION
- SIMULATION3

Allgemeine Informationen

Lieferant:

CODESYS GmbH
 Memminger Straße 151
 87439 Kempten
 Deutschland

Support:

Technischer Support ist bei diesem Produkt nicht enthalten. Um technischen Support zu erhalten, erwerben Sie bitte ein CODESYS Support Ticket.

<https://support.codesys.com>

Artikelname:

CODESYS OPC DA Server SL

Artikelnummer:

2302000028

Vertrieb/Bezugsquelle:

CODESYS Store
<https://store.codesys.com>

Lieferumfang:

- Lizenzschlüssel
- Lizenzvereinbarung

Systemvoraussetzungen und Einschränkungen

Programmiersystem	CODESYS Development System V3 oder V2.3
Laufzeitsystem	CODESYS Control V3 oder V2.3
Unterstützte Plattformen/ Geräte	Windows 8/10 Die von Microsoft gepflegten Versionen werden unterstützt.
Zusätzliche Anforderungen	OPCConfig (Teil des Setups)
Einschränkungen	-
Lizenzierung	



Einzelgerätelizenz: Die Lizenz kann auf der Steuerung, auf dem das CODESYS Laufzeitsystem installiert ist, verwendet werden.

Die Lizenzaktivierung erfolgt auf einem softwarebasierten Lizenz-Container (Soft-Container), der fest an die Steuerung gebunden ist. Alternativ kann die Lizenz auf einem CODESYS Key (USB-Dongle) hinterlegt werden. Durch Umstecken des CODESYS Keys kann die Lizenz auf einer anderen Steuerung genutzt werden.

Hinweis: Für das Produkt ist eine Demo-Lizenz mit 30 Tagen Laufzeit verfügbar.

Erforderliches Zubehör

Optional: CODESYS Key

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gilt der Inhalt der aktuellen Online-Version dieses Dokuments.

Erstellungsdatum: 30.08.2024