

CODESYS Connectivity Redundancy

CODESYS Connectivity Redundancy ist eine Lizenz, die Funktionen in anderen Produktteilen freischaltet. Es handelt sich dabei um Funktionalitäten, die eine redundante Kommunikation zwischen Steuerung und anderen Geräten realisieren. Die Kommunikations-Redundanz dient dazu, dass beim Ausfall einer Verbindung die Kommunikation über den zweiten Pfad weitergeführt werden kann.

Produktbeschreibung

Diese Lizenz schaltet folgende Funktionen frei:

Produkt	Funktion
CODESYS MODBUS TCP Client	Redundante Kommunikation zu Servern, die diese Funktion unterstützen.
CODESYS OPC UA Server	Applikationsschnittstelle für die Steuerung der Server Redundanz.

Eine detaillierte Erklärung der Funktion ist im Datenblatt des jeweiligen Produkts und der Online-Hilfe zu finden.

Für diese Funktionalitäten gibt es einen zeitlich beschränkten Demo-Modus, d.h. ohne diese Lizenz können die Funktionen ausprobiert werden.

Allgemeine Informationen

Lieferant:

CODESYS GmbH
 Memminger Straße 151
 87439 Kempten
 Deutschland

Support:

Technischer Support ist bei diesem Produkt nicht enthalten. Um technischen Support zu erhalten, erwerben Sie bitte ein CODESYS Support Ticket.

<https://support.codesys.com>

Artikelname:

CODESYS Connectivity Redundancy

Artikelnummer:

2302000045

Vertrieb/Bezugsquelle:

CODESYS Store
<https://store.codesys.com>

Lieferumfang:

- Eine reine Softwarelizenz, die Funktionalität anderer Komponenten freischaltet.

Systemvoraussetzungen und Einschränkungen

Programmiersystem	Die Lizenz selbst hat keine Anforderungen oder Einschränkungen. Etwaige Systemvoraussetzungen sind im Datenblatt des jeweiligen Produkts beschrieben.
Laufzeitsystem	Die Lizenz selbst hat keine Anforderungen oder Einschränkungen. Etwaige Systemvoraussetzungen sind im Datenblatt des jeweiligen Produkts beschrieben.
Unterstützte Plattformen / Geräte	Siehe Datenblatt des jeweiligen Produktes.
Zusätzliche Anforderungen	Die jeweiligen Produkte, die die Kommunikations-Redundanz implementieren, müssen auf dem System installiert sein.
Einschränkungen	

Lizenzierung

Einzelgerätelizenz: Die Lizenz kann auf der Steuerung, auf dem das CODESYS Laufzeitsystem installiert ist, verwendet werden.

Die Lizenzaktivierung erfolgt auf einem softwarebasierten Lizenz-Container (Soft-Container), der fest an die Steuerung gebunden ist. Alternativ kann die Lizenz auf einem CODESYS Key (USB-Dongle) hinterlegt werden. Durch Umstecken des CODESYS Keys kann die Lizenz auf einer anderen Steuerung genutzt werden.

Erforderliches Zubehör

Optional: CODESYS Key

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gilt der Inhalt der aktuellen Online-Version dieses Dokuments.

Erstellungsdatum: 18.08.2025