



Datenblatt CODESYS J1939 Manager SL

Der CODESYS J1939 Manager SL lässt eine Steuerung als J1939 ECU agieren und ist über das CODESYS Development System programmierbar.

Produktbeschreibung

Der CODESYS J1939 Manager ermöglicht einer CODESYS-fähigen Steuerung, sich als J1939 Manager in einem J1939-Netzwerk zu registrieren. Damit CODESYS-kompatible Steuerungen diese Funktionalität verwenden können, benötigen sie eine CAN-Schnittstelle zur Kommunikation. Das Produkt CODESYS J1939 Manager integriert diese Funktionalität nahtlos in die bestehende Steuerung. Bei der Projektierung wird der J1939 Manager in den Gerätebaum eines IEC 61131-3-Projektes eingebunden. Danach erfolgt die Konfiguration direkt in der Entwicklungsumgebung.

Allgemeine Informationen

Lieferant:

CODESYS GmbH
 Memminger Straße 151
 87439 Kempten
 Deutschland

Support:

Technischer Support ist bei diesem Produkt nicht enthalten. Um technischen Support zu erhalten, erwerben Sie bitte ein CODESYS Support Ticket.

<https://support.codesys.com>

Artikelname:

CODESYS J1939 Manager SL

Artikelnummer:

2303000022

Vertrieb / Bezugsquelle:

CODESYS Store
<https://store.codesys.com>

Lieferumfang:

- Lizenzschlüssel

Systemvoraussetzungen und Einschränkungen

Programmiersystem	CODESYS Development System V3.5.17.0 oder höher
Laufzeitsystem	CODESYS Control V3
Unterstützte Plattformen/ Geräte	Hinweis: Verwenden Sie das Projekt <i>Device Reader</i> , um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. <i>Device Reader</i> ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
Zusätzliche Anforderungen	Laufzeitsystem CODESYS Control auf dem Gerät mit Komponente „CmpCAACanL2“
Einschränkungen	-
Lizenzierung	



Einzelgerätelizenz: Die Lizenz kann auf der Steuerung, auf dem das CODESYS Laufzeitsystem installiert ist, verwendet werden.

Die Lizenzaktivierung erfolgt auf einem softwarebasierten Lizenz-Container (Soft-Container), der fest an die Steuerung gebunden ist. Alternativ kann die Lizenz auf einem CODESYS Key (USB-Dongle) hinterlegt werden. Durch Umstecken des CODESYS Keys kann die Lizenz auf einer anderen Steuerung genutzt werden.

Erforderliches Zubehör

Optional: CODESYS Key

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gilt der Inhalt der aktuellen Online-Version dieses Dokuments.

Erstellungsdatum: 07.06.2023