



CODESYS PROFIsafe V2.6

Lizenz zur Nutzung der Profinet V2.6 Host Funktionalität inklusive TCI-basierten Tools und i-Par Server für applicationsbasierte CODESYS Sicherheitssteuerungen.

Produktbeschreibung

Profisafe V2.6 Lizenz für funktional sichere Steuerungen

Die Profisafe V2.6 Lizenz erweitert Ihre applikationsbasierte Lizenz der funktional sicheren Steuerung um die Unterstützung des sicheren Protokolls Profisafe Host nach Version 2.6. Die Lizenz erlaubt den Einsatz von Profisafe V2.6 auf Ihrer applikationsbasierten CODESYS Sicherheitssteuerung und bietet volle Kompatibilität mit aktuellen Feldgeräten und Netzwerktopologien, die diesen Standard unterstützen.

Zu den erweiterten Funktionen gehören u. a. die Unterstützung von TCI-basierten Parametriertools und die Verwendung eines i-Par Servers.

Die Installation und Aktivierung erfolgt einfach über den CODESYS License Manager. In Kombination mit einer applikationsbasierten Lizenz wird die Profisafe V2.6 Lizenz zur Schlüsselkomponente für Steuerungssysteme, die sowohl höchste Sicherheitsstandards als auch moderne Kommunikationsprotokolle in einem skalierbaren Konzept vereinen.

n/a

Allgemeine Informationen

Lieferant:

CODESYS GmbH
 Memminger Straße 151
 87439 Kempten
 Deutschland

Support:

Technischer Support ist bei diesem Produkt nicht enthalten. Um technischen Support zu erhalten, erwerben Sie bitte ein CODESYS Support Ticket.

<https://support.codesys.com>

Artikelname:

CODESYS PROFIsafe V2.6

Artikelnummer:

2306000006

Vertrieb/Bezugsquelle:

CODESYS Store
<https://store.codesys.com>

Lieferumfang:

License only

Systemvoraussetzungen und Einschränkungen

Programmiersystem	<ul style="list-style-type: none"> • CODESYS Development System V3.5.20.0 oder höher • CODESYS Safety Extension AddOn V4.2.0.0 oder höher • CODESYS Profinet AddOn V4.6.0.0 oder höher
Laufzeitsystem	<ul style="list-style-type: none"> • CODESYS Virtual Control SL V4.14.0.0 oder höher • CODESYS Virtual Safe Control SL V4.14.0.0 oder höher
Unterstützte Plattformen / Geräte	<ul style="list-style-type: none"> • CODESYS Virtual Safe Control SL
Laufzeitsystem-Updates	Dieses Produkt inkludiert zusätzlich eine fünfjährige Update-Berechtigung. Die fünf Jahre beginnen ab Aktivierung der Lizenz. Die Update-Berechtigung kann optional, zu jeder Zeit beliebig verlängert werden.
Zusätzliche Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Wibu CodeMeter Runtime Version 8.0 oder höher

Einschränkungen

- Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
 - Die Lizenz erweitert die Anzahl der sicheren Verbindungen nicht. Die Lizenz muss in Verbindung einer CODESYS Safe Control Lizenz verwendet werden.
-

Lizenzierung

ABL

Applikationsbasierte Lizenz: Das CODESYS Control SL Laufzeitsystem kann mit einer applikationsbasierten Lizenz lizenziert werden.

Die Lizenzaktivierung erfolgt auf einem softwarebasierten Lizenz-Container (Soft-Container), der fest an die Steuerung gebunden ist. Alternativ kann die Lizenz auf einem CODESYS Key (USB-Dongle) hinterlegt werden.

Erforderliches ZubehörOptional CmStick ab Version 3-xxxxxxx

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gilt der Inhalt der aktuellen Online-Version dieses Dokuments.

Erstellungsdatum: 21.01.2025